

Pleurotus ostreatus

Austerservik

- kiire kasvuga tüvi
- hea saagikus
- kõrgekvaliteedilised viljakehad



Seene viljakehade värvus varieerub sinakashallist (kasvutemperatuur alla 15°C) pruunikashallini. Kübarad on paksud, 7-10cm läbimõõduga, lühikese jalaga, maitsekad ja heade säilivusomadustega.

Kasvatamisjuhised:

Soovitav kasvusubstraat	Lehtpuupuidu ja (nisu)põhu segu
Substraadi kuumtöötlus	Pastöriseerimine: temperatuur substraadimassi keskel min. 4h @ 62°C
Inokulatsioon	Segada substraadi sekka ±2%
Kasvusubstraadi maht	Diameeter max. 35cm
	Pikkus piiranguta
Inkubeerimine	Ruumi temperatuur 20-22°C
	Substraadi temperatuur 25-30°C
	Kestvus 19-22 päeva
Viljakehade tekke stimuleerimine	Temperatuur langetada 6-15°C
	Relatiivne õhuniiskus 90-95%
Viljakehade kasvuperiood	Kasvuruumi temperatuur 10-17°C
	Relatiivne õhuniiskus 85%
	CO ₂ kontsentratsioon madalam, kui 1000ppm
	Valgustus 800-1500 lux
Saagikoristus	Kasvulaineid 2-3
	Vahemikuga 1-2 nädalat
	Peale saagikoristust tõsta relatiivne õhuniiskustase 90%-ni
Terve kasvuperioodi pikkus	~3 kuud